PORTES
DE PROTECTION
DES ACCÈS
SECONDAIRES PORTE **DE COMMUNICATION PORTE DE CAVE**



PORTE **DE CAVE**

NIVEAUX DE PER	FORMANCES
BLOC-PORTE	Bâti en acier 20/10° mm
VANTAIL	Composé de 2 tôles acier d'une épaisseur de 8/10° mm Remplissage par un isolant en carton alvéolaire
DIMENSIONS PASSAGE LIBRE	De 1700 à 2 300 mm de hauteur De 600 à 1000 mm de largeur
SERRURE	Certifiée A2P 1 étoile
SYSTÈME DE PIVOTEMENT	3 paumelles en acier Ø 22 mm 3 pions anti-dégondage coniques

SERRURE

- 5 points de verrouillage : 1 pêne central oblong + 2x2 pênes ronds tournants
- Cylindre européen avec 3 clés
- · Sens: droite ou gauche, poussant ou tirant

OPTIONS

Poignée de tirage, bloc de protection du cylindre, aération basse

FINITIONS (BÂTI ET VANTAIL)

Blanc pur 9010

Ivoire 1015

Brun **8014**

Gris clair 7035

L'intérieur et l'extérieur du vantail peuvent être de teintes différentes

PORTE DE COMMUNICATION

Bâti en acier 20/10° mm Composé de 2 tôles acier d'une épaisseur de 8/10° mm Remplissage par un isolant en carton alvéolaire
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Rempissage par umsolant en carton alveolaire
De 1700 à 2 300 mm de hauteur De 600 à 1000 mm de largeur
3 paumelles en acier Ø 22 mm 3 pions anti-dégondage coniques

SERRURE

- 5 points de verrouillage : 2 blocs de 2 pênes latéraux, chacun à 2 points de verrouillage mixtes (crochet + rond) • 1 pêne central avec 2 goupilles anti-sciage
- Cylindre européen avec 3 clés ou cylindre rond 787 Z ou F3D avec étrier de protection
- Sens : droite ou gauche, poussant ou tirant

BLOC-PORTE DE COMMUNICATION INTÉRIEURE

AVEC SERRURE À CYLINDRE EUROPÉEN

- · Béquille sur plaque pour l'intérieur
- argent ou doré Aileron ou béquille à l'extérieur

AVEC CYLINDRE ROND

- Béquille sur plaque pour l'intérieur
- laiton poli • Béquille, aileron ou bouton sur plaque pour l'extérieur / ou chromé brossé

OPTIONS

Aération basse, barre de seuil avec joint à lèvre

FINITIONS (BÂTI ET VANTAIL)

Blanc pur 9010

Ivoire **1015**

Brun **8014**

Gris clair 7035

L'intérieur et l'extérieur du vantail peuvent être de teintes différentes









LE RÉSEAU POINT FORT FICHET VOUS PROPOSE DES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ POUR VOS ACCÈS SECONDAIRES QUI PARTICIPENT EFFICACEMENT À LA PROTECTION GLOBALE DE VOTRE HABITATION. POUR UNE SÉRÉNITÉ TOTALE, LES QUALITÉS DE CONCEPTION ET DE FABRICATION DE NOS PORTES DE COMMUNICATION ET PORTES DE CAVE RÉPONDENT AUX MÊMES CRITÈRES DE QUALITÉ QUE CEUX DES BLOCS-PORTES DE MAISON OU D'APPARTEMENT.

Nos produits sont garantis 10 ans. Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet ou sur notre site www.fichet-pointfort.com



En option sur porte de communication: cylindre 787 Z ou F3D



SSA ABLOY France 408 024 529 RCS Amiens. Photos: Nord Image. GRAPHIK Lab 01/2019 - CAVE & COM

VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET